



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.Н.00058/22

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КНАУФ ГИПС».
Адрес: 143405, Россия, Московская область, Красногорск город, Центральная улица, 139.
ОГРН 1025002863049. Телефон: +78007707667. адрес электронной почты: info@knauf.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ».
Адрес места нахождения: 192102, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САЛОВА УЛИЦА,
ДОМ 45, ЛИТЕР Ж, ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н, КОМНАТА 17.
Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции:
192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова, дом 45, литер Ж,
456442, Россия, Челябинская область, город Чебаркуль, улица Станционная, дом 49 Д,
413840, Россия, Саратовская область, город Балаково, улица Транспортная, дом 19;
692770, Россия, Приморский край, город Артем, переулок Заводской, дом 31.
ОГРН 1057813001795. Телефон: +78123477926, адрес электронной почты: cs@danogips.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

Покрытие на основе шпаклевки финишной полимерной КНАУФ-Полимер Финиш, толщиной слоя от 0,2 до 4,0 мм, расходом на один слой от 0,24 до 4,8 кг/м², выпускаемое по ТУ 23.64.10-018-04001508-2018. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.64.10.110
код ТН ВЭД: 3214

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Слабогорючие (Г1);
ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – Трудновоспламеняемые (В1);
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18 - Группа дымообразующей способности – С малой дымообразующей способностью (Д1);
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-006/06-2022 от 23.06.2022 г. Испытательный центр «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», рег. № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.003/4 до 25.03.2025 г. Схема сертификации: 2с

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат системы менеджмента качества RA.RU.13НА35.00684 от 28.03.2022, выданный Органом по сертификации "Имидж и деловая репутация" Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия", RA.RU.13НА35.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ**

Хранить в сухих закрытых помещениях на деревянных поддонах и быть защищены от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения шпаклевки в закрытой упаковке при правильном хранении и транспортировании - 18 месяцев со дня ее изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.07.2022 по 06.07.2025

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

Н.М. Грецкий

Д.А. Лобаков

005172

